



Datum _____

Ihr Name _____

Unternehmen _____

Adresse _____

PLZ _____ Ort _____

Staat _____

Tel. _____

Fax _____

E-mail _____

Unterschrift:

Bitte hier Ankreuzen wenn die Beratung für **BIO** sein soll

Betrieb (24 Stellen max)	Schlag (10 Zeichen max)	Proben No. (8 Zeichen. max)	Alte ID	Informationen zum Anbau					Kalk ausgebracht in den letzten 3 Jahren?		
				Vorfrucht		Aktuelle / Gepl.		Saatzeit Mo/Jahr	Art	Mo/Jahr	ton / ha
				Fruchtart	Ertrag	Fruchtart	Ertrag				
1									<input type="checkbox"/> Cal. Carbonat	-----	-----
									<input type="checkbox"/> Dolomit	-----	-----
									<input type="checkbox"/> Gips	-----	-----
2									<input type="checkbox"/> Cal. Carbonat	-----	-----
									<input type="checkbox"/> Dolomit	-----	-----
									<input type="checkbox"/> Gips	-----	-----
3									<input type="checkbox"/> Cal. Carbonat	-----	-----
									<input type="checkbox"/> Dolomit	-----	-----
									<input type="checkbox"/> Gips	-----	-----
4									<input type="checkbox"/> Cal. Carbonat	-----	-----
									<input type="checkbox"/> Dolomit	-----	-----
									<input type="checkbox"/> Gips	-----	-----
5									<input type="checkbox"/> Cal. Carbonat	-----	-----
									<input type="checkbox"/> Dolomit	-----	-----
									<input type="checkbox"/> Gips	-----	-----
6									<input type="checkbox"/> Cal. Carbonat	-----	-----
									<input type="checkbox"/> Dolomit	-----	-----
									<input type="checkbox"/> Gips	-----	-----
7									<input type="checkbox"/> Cal. Carbonat	-----	-----
									<input type="checkbox"/> Dolomit	-----	-----
									<input type="checkbox"/> Gips	-----	-----

Programm Intensität (nur eins auswählen)
 Die Empfehlungen sollen den Boden in diese Richtung bringen:
X Exzellent * (*ist Standart).
 Aufbauen
 auf gleichen Level halten
 Minimum Aufwand

Test:
X Standard (beinhaltet Fe, B, Mn, Cu, & Zn)
Special Tests:
 Molybdän Kobalt
 Salt Konzentration / Chlorides
 Aluminium CaCO₃ Weinbau
 Andere (Spezifizieren):

Falls Kalke (*¹) eingesetzt wurde Bitte mit uns Rücksprache halten

¹Kalk: Bitte aktuelle Analyseergebnisse, oder eine Probe zum Analysieren (siehe aktuelle Preisliste) mitgeben, zur Sicherstellung einer korrekten Calcium und Magnesium Empfehlung. Die Bewertung der Wirksamkeit der Kalke weicht doch sehr von der bekannten ab da wir die Siebfeinheit zur Bestimmung der Verfügbarkeit heranziehen.
 ©Copyright 2012 Bayer Handelsvertretung All rights reserved.