



# Wintergerste 2012 - 2017

Ertrag (Stufe 2)	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Auswinterung	Lager	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Zwergrost	dt/ha Korn von ... bis ...					2017
											im Durchschnitt der zwei besten Parzellen					
											2012	2013	2014	2015	2016	

Sorte

BSA-Noten 2016 (kursiv: EU-, WP- oder Züchter-Noten)

ZÜCHTERVERTRIEB

umten Stufe 1

## Zweizeilig

<b>California</b> LIMAGRAIN	6 5 6 4 5 4 3 4 4 4 5	90-100	89-98	84-107	84-107	81-101	91-108
	6	98	98	105	105	101	107
<b>kws Glacier</b> KWS	7 5 5 3 6 5 3 6 4 4 4		102-112	79-115	79-115	75-111	96-110
	7		109	111	111	109	106
<b>SY Tepee</b> HAUPTS. RHEINPR.	7 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4				96-116	92-98	91-101
	7				112	97	100

## Mehrzeilig

<b>Azrah</b> I.G. PFLANZENZUCHT	7 4 4 5 * 5 6 6 5 4 5						88-99
							95
<b>Daisy</b> SYNGENTA CEREALS	7 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4			95-120	103-138	75-110	94-106
	7			116	136	109	102
<b>Galation   Hy</b> SYNGENTA CEREALS	8 5 5 5 5 4 6 3 5 4 6		101-105	87-113	113-136	78-107	96-108
	8		105	111	130	105	105
<b>Hedwig</b> DSV	7 4 5 7 * 4 8 4 4 4 4						87-100
							99
<b>Joker</b> SAATEN UNION	9 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5				110-142	94-111	98-110
	9 2 x GMV-resistent				141	111	109
<b>kws Higgins</b> KWS	9 5 5 6 4 5 5 4 5 5 7						78-106
							105
<b>kws Keeper</b> KWS	7 6 6 6 4 4 4 5 4 4 3		94-105	97-120	121-131	76-106	76-103
	7 2 x GMV-resistent		103	113	130	102	101
<b>kws Kosmos</b> KWS	8 6 5 5 4 5 4 4 4 4 7				103-144	97-110	94-108
	8				140	107	105



# Wintergerste 2012 - 2017

Sorte	Ertrag (Stufe 2)	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Auswinterung	Lager	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Zwergrost	dt/ha Korn von ... bis ...					2017
												im Durchschnitt der zwei besten Parzellen					
ZÜCHTERVERTRIEB	BSA-Noten 2016 (kursiv: EU-, WP- oder Züchter-Noten)											2012	2013	2014	2015	2016	
<b>kws Meridian</b> KWS	8	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	98-108	83-108	83-115	118-135	95-107	91-96
	8											<b>108</b>	<b>108</b>	<b>110</b>	<b>134</b>	<b>105</b>	<b>96</b>
<b>kws Tonic</b> KWS	8	4	5	5	5	4	5	5	6	5	6		104-108	94-118	103-141	94-111	83-110
	8												<b>107</b>	<b>113</b>	<b>140</b>	<b>109</b>	<b>108</b>
<b>LG Veronika</b> LIMAGRAIN	8	5	5	5	*	5	5	3	4	4	3					91-109	93-102
	8															<b>107</b>	<b>101</b>
<b>Lomerit</b> KWS	6	4	5	6	4	7	5	4	6	6	6	87-108	82-96	63-112	109-129	87-111	81-104
	6											<b>107</b>	<b>92</b>	<b>109</b>	<b>125</b>	<b>108</b>	<b>102</b>
<b>Loreley</b> BAYWA	6	6	6	5	3	3	5	3	4	6	3		103-117	87-119	118-136	80-104	92-110
	6												<b>113</b>	<b>114</b>	<b>136</b>	<b>99</b>	<b>107</b>
<b>Pharaoo   Hy</b> SYNGENTA CEREALS	9	5	5	6	5	5	6	5	4	4	4					92-113	91-108
	9															<b>106</b>	<b>106</b>
<b>Quadriga</b> BAYWA	8	6	6	6	5	4	5	3	5	4	5			84-117	115-138	78-108	86-110
	8													<b>114</b>	<b>138</b>	<b>104</b>	<b>105</b>
<b>su Ellen</b> SAATEN-UNION	8	3	4	5	5	2	6	3	4	4	6			101-108	115-143	89-111	88-99
	9	2 x GMV-resistent												<b>108</b>	<b>140</b>	<b>106</b>	<b>98</b>
<b>Tamina</b> I.G. PFLANZENZUCHT	7	6	6	6	5	4	4	2	5	4	3			65-111	115-132	86-110	85-104
	9													<b>109</b>	<b>132</b>	<b>105</b>	<b>103</b>



Großflächenversuche auf Gut Fuchswinkel in Erfstadt  
**Winterweizen 2012 - 2017**

Ertrag (Stufe 2)	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Auswinterung	Lager	Halbbruch	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	dt/ha Korn von ... bis ...					2017
												im Durchschnitt der zwei besten Parzellen					
												2012	2013	2014	2015	2016	

**Sorten**  
 ZÜCHTERVERTRIEB

unten Stufe 1 **BSA-Noten 2017**  
 (kursiv: EU-, WP- oder Züchter-Noten)

<b>Achim   A</b> SAATEN UNION	7 6 6 4 * 6 6 1 3 1 2 4	8														77-84	<b>82</b>		
<b>Anapolis   C</b> HAUPTS. RHEINPROVINZ	7 5 6 3 6 4 4 2 5 2 4 3	8				75-99	109-123	57-80	82-95										
<b>Barranco   E</b> BAYWA	6 5 6 5 4 4 5 3 4 3 4 4	7														70-89	66-86		
<b>Benchmark   B</b> I.G. PFLANZENZUCHT	9 5 5 4 6 4 4 2 4 2 7 5	8														101-111	70-82	86-99	
<b>Bergamo   B</b> RAGT	8 5 5 3 5 3 6 7 4 2 6 4	7														96-115	65-89	80-93	
<b>Boregar   A</b> RAGT	6 3 4 3 4 6 4 3 4 3 8 5	5 lt. BSA in einem anderen EU-Land eingetragen														72-103	99-114	55-73	79-86
<b>Bosporus   B</b> LIMAGRAIN	8 6 6 5 3 4 5 2 4 2 4 4	7															65-89	85-94	
<b>Boss   B</b> DSV	7 6 5 4 4 3 4 2 4 3 3 3	8																86-101	<b>101</b>
<b>Bruce   C</b> SAATEN UNION	8 5 6 5 * 5 5 2 5 2 2 4	8																79-87	<b>84</b>
<b>Desamo   B</b> SYNGENTA CEREALS	6 5 5 4 3 5 6 4 3 2 3 5	8				86-101	67-102	107-114	51-77	88-100									
<b>Faustus   B</b> SAATEN UNION	8 4 4 5 5 4 6 5 4 3 5 4	8															102-114	66-86	84-90

starkes Lager

Lager

Lager



# Noten und Ertrag

Ertrag (Stufe 2)	Ährenschleiben	Reife	Pflanzenlänge	Auswinterung	Lager	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	dt/ha Korn von ... bis ...					2017
												im Durchschnitt der zwei besten Parzellen					
												2012	2013	2014	2015	2016	

**Sorten**  
ZÜCHTERVERTRIEB

unten Stufe 1

## BSA-Noten 2017

*(kursiv: EU-, WP- oder Züchter-Noten)*

<b>Folklor   A</b>	6	4	5	4	*	4	4	5	4	2	6	6		103-113	83-102	100-111	77-92	67-82
BAYWA	7												<b>112</b>	<b>102</b>	<b>111</b>	<b>87</b>	<b>80</b>	

<b>Halvar   B</b>	7	5	5	5	*	7	2	1	4	2	2	4					59-78	84-92
BSL	8															<b>71</b>	<b>90</b>	

totales Lager

<b>Johnny   B</b>	7	5	6	5	6	4	6	2	4	2	3	4			81-99	97-112	63-94	70-91
BAYWA	7												<b>96</b>	<b>110</b>	<b>91</b>	<b>90</b>		

<b>Julius   A</b>	6	5	6	5	3	4	5	4	4	2	4	5	99-113	99-126	70-92	107-113	64-84	75-93
KWS	7												<b>112</b>	<b>122</b>	<b>91</b>	<b>113</b>	<b>81</b>	<b>89</b>

<b>kws Talent   B</b>	8	4	5	5	*	5	6	3	4	2	2	5						73-84
KWS	9																	<b>84</b>

<b>LG Imposanto   B</b>	7	6	6	5	*	4	4	2	5	2	4	3						75-85
LIMAGRAIN	7																	<b>83</b>

<b>Linus   A</b>	7	5	5	4	4	4	3	4	5	3	5	5	102-114	101-119	68-109	105-117	67-86	79-91
RAGT	7												<b>114</b>	<b>114</b>	<b>105</b>	<b>117</b>	<b>84</b>	<b>90</b>

<b>Manitou   C</b>	8	5	6	4	4	5	6	3	4	4	4	5				102-116	77-89	57-89
I.G. PFLANZENZUCHT	7												<b>116</b>	<b>84</b>	<b>89</b>			

<b>Moschus   E</b>	4	5	5	5	*	4	5	1	3	2	4	3						69-92
I.G. PFLANZENZUCHT	5																	<b>87</b>

<b>Nemo   A</b>	8	3	3	3	*	3	*	5	3	4	2	5						82-97
HAUPTS. RHEINPROVINZ	8																	<b>94</b>



# Weizen 2012 - 2017

Ertrag (Stufe 2)	Ährenschleiben	Reife	Pflanzenlänge	Auswinterung	Lager	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	dt/ha Korn von ... bis ...					2017
												im Durchschnitt der zwei besten Parzellen					
												2012	2013	2014	2015	2016	

unten Stufe 1

## BSA-Noten 2017

*(kursiv: EU-, WP- oder Züchter-Noten)*

Sorten ZÜCHTERVERTRIEB	7	5	5	5	4	4	3	1	4	2	4	5												
<b>Nordkap   A</b> SAATEN-UNION	8																76-88	77-88	<b>85</b>	<b>84</b>				
<b>Patras   A</b> I.G. PFLANZENZUCHT	6	5	5	4	4	5	6	3	5	3	5	4	104-109	98-106	83-110	102-109	82-101	82-94	<b>108</b>	<b>105</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>95</b>	<b>91</b>
<b>Porthus   B</b> SAATEN-UNION	8	4	4	5	*	5	6	4	4	2	4	3					62-78	82-88	<b>74</b>	<b>86</b>				
<b>Reflection   B</b> SYNGENTA CEREALS	8	4	5	3	6	2	4	3	4	5	2	6						61-84	<b>81</b>					
<b>RGT Reform   A</b> RAGT	7	5	6	3	4	4	5	3	4	4	3	4			65-104	99-119	81-97	79-86	<b>101</b>	<b>116</b>	<b>94</b>	<b>84</b>		
<b>RGT Sacramento   B</b> RAGT	7	3	4	3	*	3	6	6	5	2	2	4						85-94	<b>93</b>					
<b>Rubisko   A</b> HAUPTS. RHEINPROVINZ	7	3	4	3	6	3	6	5	5	2	2	3			80-105		77-87	79-95	<b>105</b>		<b>86</b>	<b>91</b>		
<b>Solehio   A</b> KWS	7	2	4	4	*	5	6	6	4	2	7	4		90-113	75-94	110-126	51-68	76-97	<b>110</b>	<b>93</b>	<b>124</b>	<b>66</b>	<b>93</b>	
<b>Tabasco   Ck</b> SAATEN-UNION	7	6	7	3	6	4	5	1	3	3	2	5	88-97	103-118	90-106	107-124	79-89	78-85	<b>97</b>	<b>118</b>	<b>105</b>	<b>121</b>	<b>87</b>	<b>85</b>
<b>Tobak   B</b> SAATEN-UNION	8	5	6	4	4	5	6	2	4	2	5	7	105-124	98-111	74-105	97-114	72-86	80-91	<b>120</b>	<b>111</b>	<b>104</b>	<b>113</b>	<b>85</b>	<b>89</b>

Lager

totales Lager