

# KWS MISTRAL

**SORTENPASS** | SOMMERWEIZEN | A  
**ZÜCHTER** | VERTRIEB | N.N.

**TYP** | KOMPENSATIONSTYP  
**ZULASSUNG** | 2015

## GEEIGNETE VORFRUCHT



## BESONDERE STANDORTEIGNUNG



## AUSSAATZEITRAUM

**MITTLERE AUSSAATSTÄRKE** | 420–450 KÖRNER/M<sup>2</sup>



## VERMARKTUNGSINDEX

	1	3	5	7	9
Ährenfusariumtoleranz	—				+
Fallzahlstabilität	—				+
Rohproteingehalt	—				+
Standfestigkeit	—				+
Kornertrag Stufe 2	—				+

## EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA

	+ —									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Reife	█	█	█	█	█	█	█	█	█	5
Mehltau	█	█	█	█	█	█	█	█	█	3
Blattseptoria	█	█	█	█	█	█	█	█	█	6
Drechslera tritici-repentis	k. A.									
Gelbrost	█	█	█	█	█	█	█	█	█	4
Braunrost	█	█	█	█	█	█	█	█	█	5

## BESONDERHEITEN Wechselweizen

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

05.07.2017 | Stand

# LENNOX

**SORTENPASS** | SOMMERWEIZEN | E  
**ZÜCHTER** | VERTRIEB | SU

**TYP** | KOMPENSATIONSTYP  
**ZULASSUNG** | 2014

## GEEIGNETE VORFRUCHT



## BESONDERE STANDORTEIGNUNG




## AUSSAATZEITRAUM


**MITTLERE AUSSAATSTÄRKE** | 420–450 KÖRNER/M<sup>2</sup>



## VERMARKTUNGSINDEX



## EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



## BESONDERHEITEN Wechselweizen

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

05.07.2017 | Stand

# QUINTUS

**SORTENPASS** | SOMMERWEIZEN | A  
**ZÜCHTER** | VERTRIEB | SU

**TYP** | KOMPENSATIONSTYP  
**ZULASSUNG** | 2013

## GEEIGNETE VORFRUCHT



## BESONDERE STANDORTEIGNUNG



## AUSSAATZEITRAUM

**MITTLERE AUSSAATSTÄRKE** | 380–420 KÖRNER/M<sup>2</sup>



## VERMARKTUNGSINDEX

	1	3	5	7	9
Ährenfusariumtoleranz	[Progress bar to 7]				+
Fallzahlstabilität	[Progress bar to 5]				+
Rohproteingehalt	[Progress bar to 7]				+
Standfestigkeit	[Progress bar to 6]				+
Kornertrag Stufe 2	[Progress bar to 7]				+

## EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA

	[Tapered bar from + to -]									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Reife	[Green]	[Green]	[Green]	[Green]	[Green]	[Grey]	[Grey]	[Grey]	[Grey]	5
Mehltau	[Green]	[Green]	[Green]	[Green]	[Green]	[Green]	[Grey]	[Grey]	[Grey]	6
Blattseptoria	[Green]	[Green]	[Green]	[Green]	[Grey]	[Grey]	[Grey]	[Grey]	[Grey]	4
Drechslera tritici-repentis	k. A.									
Gelbrost	[Green]	[Green]	[Grey]	[Grey]	[Grey]	[Grey]	[Grey]	[Grey]	[Grey]	2
Braunrost	[Green]	[Green]	[Grey]	[Grey]	[Grey]	[Grey]	[Grey]	[Grey]	[Grey]	2

## BESONDERHEITEN Wechselweizen

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

05.07.2017 | Stand

# SW KADRILJ

**SORTENPASS** | SOMMERWEIZEN | E  
**ZÜCHTER** | VERTRIEB | N.N.

**TYP** | KOMPENSATIONSTYP  
**ZULASSUNG** | 2005

## GEEIGNETE VORFRUCHT



## BESONDERE STANDORTEIGNUNG




## AUSSAATZEITRAUM


**MITTLERE AUSSAATSTÄRKE** | 400–120 KÖRNER/M<sup>2</sup>



## VERMARKTUNGSINDEX



## EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



## BESONDERHEITEN Wechselweizen

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

05.07.2017 | Stand

# TYBALT

**SORTENPASS** | SOMMERWEIZEN | A  
**ZÜCHTER** | VERTRIEB | SU

**TYP** | EINZELÄHRENTYP  
**ZULASSUNG** | 2004

## GEEIGNETE VORFRUCHT



## BESONDERE STANDORTEIGNUNG



## AUSSAATZEITRAUM

**MITTLERE AUSSAATSTÄRKE** | 420–450 KÖRNER/M<sup>2</sup>



## VERMARKTUNGSINDEX

	1	3	5	7	9
Ährenfusariumtoleranz	—				+
Fallzahlstabilität	—				+
Rohproteingehalt	—				+
Standfestigkeit	—				+
Kornertrag Stufe 2	—				+

## EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA

	+ —									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Reife	█	█	█	█	█	█	█	█	█	5
Mehltau	█	█	█	█	█	█	█	█	█	2
Blattseptoria	█	█	█	█	█	█	█	█	█	5
Drechslera tritici-repentis	k. A.									
Gelbrost	█	█	█	█	█	█	█	█	█	4
Braunrost	█	█	█	█	█	█	█	█	█	4

## BESONDERHEITEN

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

05.07.2017 | Stand

# NOBLESS

**SORTENPASS** | SOMMERWEIZEN | A  
**ZÜCHTER** | VERTRIEB | IB

**TYP** | KOMPENSATIONSTYP  
**ZULASSUNG** | 2014

## GEEIGNETE VORFRUCHT



## BESONDERE STANDORTEIGNUNG




## AUSSAATZEITRAUM


**MITTLERE AUSSAATSTÄRKE** | 400–430 KÖRNER/M<sup>2</sup>



## VERMARKTUNGSINDEX



## EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



## BESONDERHEITEN

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

05.07.2017 | Stand

# SERVUS

**SORTENPASS | SOMMERWEIZEN | A**  
**ZÜCHTER | VERTRIEB | HS**

**TYP | EINZELÄHRENTYP**  
**ZULASSUNG | 2016**

## GEEIGNETE VORFRUCHT



## BESONDERE STANDORTEIGNUNG




## AUSSAATZEITRAUM


**MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 420–450 KÖRNER/M<sup>2</sup>**



## VERMARKTUNGSINDEX



## EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



## BESONDERHEITEN Wechselweizen

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

05.07.2017 | Stand