

DUKATO

SORTENPASS | WINTERROGGEN
ZÜCHTER | VERTRIEB | SU

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | 2008

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM


MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 200–220 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



BESONDERHEITEN

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

20.07.2017 | Stand

KWS BINNTO

SORTENPASS | WINTERROGGEN
ZÜCHTER | VERTRIEB | KWS

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | 2017

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM


MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 200–220 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



BESONDERHEITEN

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

20.07.2017 | Stand

KWS DANIELLO

SORTENPASS | WINTERROGGEN
ZÜCHTER | VERTRIEB | KWS

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | 2016

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM


MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 200–220 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



BESONDERHEITEN

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

20.07.2017 | Stand

KWS SERAFINO

SORTENPASS | WINTERROGGEN
ZÜCHTER | VERTRIEB | KWS

TYP | KOMPENSATIONSTYP

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM

MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 200–220 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



BESONDERHEITEN

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

20.07.2017 | Stand

SU ARVID

SORTENPASS | WINTERROGGEN
ZÜCHTER | VERTRIEB | SU

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | 2017

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM


MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 200–220 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



BESONDERHEITEN

nur mit 10% Beimischung von Poproggen

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

20.07.2017 | Stand

SU COSSANI

SORTENPASS | WINTERROGGEN
ZÜCHTER | VERTRIEB | SU

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | 2014

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM


MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 200–220 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



BESONDERHEITEN

nur mit 10% Beimischung von Poproggen

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

20.07.2017 | Stand

SU FORSETTI

SORTENPASS | WINTERROGGEN
ZÜCHTER | VERTRIEB | SU

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | 2013

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM

MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 200–220 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



BESONDERHEITEN

nur mit 10% Beimischung von Poproggen

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

20.07.2017 | Stand

SU PERFORMER

SORTENPASS | WINTERROGGEN
ZÜCHTER | VERTRIEB | SU

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | 2013

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM

MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 200–220 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



BESONDERHEITEN

nur mit 10% Beimischung von Poproggen

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

20.07.2017 | Stand