

CONDUCT

SORTENPASS | WINTERROGGEN
ZÜCHTER | VERTRIEB | KWS

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | 2006

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG



AUSSAATZEITRAUM

MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 200 - 220 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX

0 1 3 5 7 9

Fallzahl keine Einstufung

Rohproteingehalt keine Einstufung

Mutterkorntoleranz keine Einstufung


Halmstabilität keine Einstufung

Standfestigkeit +

Winterhärte keine Einstufung

Kornertrag Stufe 2 +

EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



BESONDERHEITEN

GPS-Eignung

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

März 2019 | Stand

DUKATO

SORTENPASS | WINTERROGGEN
ZÜCHTER | VERTRIEB | SU

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | 2008

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM


MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 200 - 220 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



BESONDERHEITEN

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

März 2019 | Stand

KWS BINNTTO

SORTENPASS | WINTERROGGEN
ZÜCHTER | VERTRIEB | KWS

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | 2017

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM


MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 200 - 220 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



BESONDERHEITEN

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

März 2019 | Stand

KWS SERAFINO

SORTENPASS | WINTERROGGEN
ZÜCHTER | VERTRIEB | KWS

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | EU 2017

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM


MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 200 - 220 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



BESONDERHEITEN

Auf Halmbruch achten

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

März 2019 | Stand

KWS TAYO

SORTENPASS | WINTERROGGEN
ZÜCHTER | VERTRIEB | KWS

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | EU 2018

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM


MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 200 - 220 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



BESONDERHEITEN

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

März 2019 | Stand

KWS TREBIANO

SORTENPASS | WINTERROGGEN
ZÜCHTER | VERTRIEB | KWS

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | 2019

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM


MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 200 - 220 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



BESONDERHEITEN

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

März 2019 | Stand

PIANO

SORTENPASS | WINTERROGGEN
ZÜCHTER | VERTRIEB | SU

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | 2019

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM


MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 200 - 220 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



BESONDERHEITEN

Nur mit 10 % Beimischung von Poproggen

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

März 2019 | Stand

SU ARVID

SORTENPASS | WINTERROGGEN
ZÜCHTER | VERTRIEB | SU

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | 2017

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM


MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 200 - 220 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



BESONDERHEITEN

**Exklusiv bei der HaGe, Roth Agrarhandel, busch agrarhandel und BSL;
 Nur mit 10 % Beimischung von Poproggen**

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

März 2019 | Stand

SU COSSANI

SORTENPASS | WINTERROGGEN
ZÜCHTER | VERTRIEB | SU

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | 2014

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM


MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 200 - 220 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



BESONDERHEITEN

Nur mit 10 % Beimischung von Poproggen

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

März 2019 | Stand

SU FORSETTI

SORTENPASS | WINTERROGGEN
ZÜCHTER | VERTRIEB | SU

TYP | KORNDICHTETYP
ZULASSUNG | 2013

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM

MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 200 - 220 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



BESONDERHEITEN

Nur mit 10 % Beimischung von Poproggen
Auf Braunrost achten, Halmstabilität absichern

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

März 2019 | Stand

SU PERFORMER

SORTENPASS | WINTERROGGEN
ZÜCHTER | VERTRIEB | SU

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | 2013

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM


MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 200 - 220 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



BESONDERHEITEN

**Nur mit 10 % Beimischung von Poproggen
Halmstabilität absichern**

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

März 2019 | Stand

TRAKTOR

SORTENPASS | WINTERROGGEN
ZÜCHTER | VERTRIEB | SU

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | 2016

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM

MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 200 - 220 KÖRNER/M²




ANBAUINDEX

0 1 3 5 7 9

Fallzahl	keine Einstufung
Rohproteingehalt	—  +
Mutterkorntoleranz	keine Einstufung
Halmstabilität	keine Einstufung
Standfestigkeit	—  +
Winterhärte	keine Einstufung
Kornertrag Stufe 2	—  +

EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN BSA



BESONDERHEITEN

Grünschnittroggen

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

März 2019 | Stand